



schede tecniche













technical information













BOSSINI

Docce e soffioni

Handshowers and showerheads









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Doccia APICE Ø 140 mm monogetto con diffusore in gomma termoplastica. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.</p> <p>APICE single function handshower Ø 140 mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p>B00900 030</p> <p>B00900 094</p> <p>B00900 045</p> <p>B00900 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Doccia APICE SLIM monogetto, Ø 29 x 231 x 10h mm con diffusore in gomma termoplastica. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.</p> <p>APICE SLIM single function handshower Ø 29 x 231 x 10h mm with diffuser in thermoplastic rubber. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.</p>		<p>B00910 030</p> <p>B00910 094</p> <p>B00910 045</p> <p>B00910 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Duplex doccia APICE Ø 140 mm con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE Ø 140 mm shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>CE3002C 030</p> <p>CE3002C 094</p> <p>CE3002C 045</p> <p>CE3002C 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Duplex doccia APICE SLIM con presa acqua ad incasso e supporto doccia. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE SLIM shower set with brass water supply flange and shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>CE3004C 030</p> <p>CE3004C 094</p> <p>CE3004C 045</p> <p>CE3004C 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 350 mm 1/2" MM.</p>		<p>H70430H 030</p> <p>H70430H 094</p> <p>H70430H 045</p> <p>H70430H 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set soffione APICE Ø 280 mm e braccio doccia ad angolo in ottone Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.</p> <p>APICE showerhead Ø 280 mm with 90° brass shower arm Ø 21 x 400 mm 1/2" MM.</p>		<p>H70430I 030</p> <p>H70430I 094</p> <p>H70430I 045</p> <p>H70430I 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		H31430G 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 300 mm 1/2" MM.		H31430G 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			H31430G 045	Bianco Opaco Matt White
			H31430G 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE Ø 280 mm con braccio doccia verticale in ottone Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		H31430D 030	Cromo Chrome
	APICE showerhead Ø 280 mm with vertical brass shower arm Ø 21 x 200 mm 1/2" MM.		H31430D 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			H31430D 045	Bianco Opaco Matt White
			H31430D 073	Nero Opaco Matt Black
	Soffione APICE in ABS Ø 280 mm con snodo 1/2" F e diffusore in silicone. Getto ampio a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		I00430 030	Cromo Chrome
	ABS APICE showerhead Ø 280 mm with 1/2" F swiveling ball and silicone diffuser. Wide rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		I00430 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			I00430 045	Bianco Opaco Matt White
			I00430 073	Nero Opaco Matt Black
	Set soffione APICE-SPOT in ABS Ø 100 mm con diffusore in gomma termoplastica e braccio orientabile in ottone 1/2" MM. Lunghezza totale 288,5 mm. Getto a pioggia. Funzione Easy-Clean per la facile eliminazione del calcare.		HH1000 030	Cromo Chrome
	APICE-SPOT ABS showerhead Ø 100 mm with thermoplastic rubber diffuser and swiveling brass shower arm 1/2" MM. Total length 288,5 mm. Rain spray. Easy-Clean system for an easy removal of limescale.		HH1000 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			HH1000 045	Bianco Opaco Matt White
			HH1000 073	Nero Opaco Matt Black
	Cascata a parete filo muro tonda Ø 225 mm attacco 1/2" M.		E89610 030	Cromo Chrome
	Round cascade showerhead Ø 225 mm 1/2" M.		E89610 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			E89610 045	Bianco Opaco Matt White
			E89610 073	Nero Opaco Matt Black

Monocomando lavabo-bidet







Single-lever mixers basin and bidet

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Miscelatore monocomando lavabo APICE-R (Regular) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.</p> <p>APICE-R (regular) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.</p>		<p>E89600 030</p> <p>E89600 094</p> <p>E89600 045</p> <p>E89600 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Miscelatore monocomando lavabo APICE-M (Medium) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.</p> <p>APICE-M (Medium) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.</p>		<p>E89603 030</p> <p>E89603 094</p> <p>E89603 045</p> <p>E89603 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Miscelatore monocomando lavabo APICE-T (Tall) con aeratore rettangolare 28 x 7 mm. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.</p> <p>APICE-T (Tall) single lever basin mixer with 28 x 7 mm rectangular aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.</p>		<p>E89602 030</p> <p>E89602 094</p> <p>E89602 045</p> <p>E89602 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Miscelatore monocomando bidet APICE con aeratore cilindrico M16,5 x 1. Piletta di scarico 1"1/4 e flessibile inox 3/8" F.</p> <p>APICE single lever bidet mixer with M16,5 x 1 round aerator. 1"1/4 pop-up waste and 3/8" F stainless steel flexible hose.</p>		<p>E89601 030</p> <p>E89601 094</p> <p>E89601 045</p> <p>E89601 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>











Miscelatore da incasso lavabo

Concealed basin mixer

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parte esterna miscelatore lavabo APICE da parete con bocca erogazione 180 mm e aeratore M24 x 1, senza scarico.		Z00549 030	Cromo Chrome
	APICE external part wall-mount washbasin mixer with 180 mm spout and M24 x 1 aerator, without waste.		Z00549 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00549 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00549 073	Nero Opaco Matt Black
	Corpo incasso per monocomando da parete con attacco acqua calda-fredda 1/2".		Z00548	
	Concealed part for wall-mount washbasin mixer, 1/2" hot and cold water inlet.			
	Piletta di scarico pop up 1"1/4.		Z000301 030	Cromo Chrome
	1"1/4 Pop-up waste.		Z000301 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z000301 045	Bianco Opaco Matt White
			Z000301 073	Nero Opaco Matt Black

Miscelatori da incasso vasca












Concealed bathtub mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00555 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00546	
	<p>Parte esterna miscelatore vasca APICE con deviatore a pulsante 2 uscite. Bocca vasca 207 mm con aeratore M24 x 1 e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for bathtub mixer 2-outlets with button diverter. Water spout 207 mm with M24 x 1 aerator and water supply. APICE Ø 140 mm handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00557 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore vasca monocomando 2 uscite. Connessione per supporto doccia e bocca vasca. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part for wall-mount bathtub mixer, 2-outlets shower bracket and water spout connections. 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00557 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00557 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00557 073	Nero Opaco Matt Black
			Z00546	
















Miscelatori da incasso doccia

Concealed shower mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE Ø 140 mm con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE Ø 140 handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00521 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer, Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00135	
	<p>Parte esterna miscelatore termostatico APICE a parete 2 USCITE, 2 Rubinetti apri-chiudi con regolazione di portata e presa acqua. Doccia APICE SLIM con supporto fisso. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>APICE exposed part for thermostatic mixer with 2-OUTLETS, 2 On-off valves with flow regulation and water supply. APICE SLIM handshower with fixed shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		Z00523 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso termostatico doccia a 2 uscite. Connessione per supporto doccia. Attacco acqua calda-fredda 1/2".</p> <p>Concealed part 2-outlets thermostatic shower mixer. Shower bracket connection 1/2" hot and cold water inlet.</p>		Z00523 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore universale termostatico 2-5 vie.</p> <p>APICE external parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer.</p>		Z00523 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore universale termostatico 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).</p> <p>Concealed parts for 2-5 ways universal thermostatic mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).</p>		Z00523 073	Nero Opaco Matt Black
			Z00125	










Collezione Apice

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore monocomando universale 2-5 vie.</p> <p>APICE external parts for 2-5 ways universal single-lever mixer.</p>		Z00501 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore universale monocomando 2-5 vie. Deviatore 2-5 vie e attacchi da 1/2" F. Kit di configurazione per 2/3/4/5 vie (camme di settaggio e tappi).</p> <p>Concealed parts for 2-5 ways universal single-lever mixer. 2-5 ways diverter and 1/2" connections. Configuration kit for 2/3/4/5 ways (setting cams and caps).</p>		Z00501 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00501 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00501 073	Nero Opaco Matt Black
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore monocomando 1 VIA.</p> <p>APICE external parts for 1 way single-lever mixer.</p>		Z00504 030	Cromo Chrome
	<p>Corpo incasso miscelatore monocomando 1 via 1/2" F. Attacchi da 1/2" F.</p> <p>Concealed parts for 1 way single-lever mixer.</p>		Z00504 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z00504 045	Bianco Opaco Matt White
			Z00504 073	Nero Opaco Matt Black
			Z00007	













Miscelatori da incasso doccia alta portata










Concealed high-flow thermostatic shower mixers

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035202 045	Bianco Opaco Matt White
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 1 USCITA. Rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 1-OUTLET high-flow thermostatic mixer with stop valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 073	Nero Opaco Matt Black
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035202 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035202 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035202 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035202 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03020 5000	










Collezione Apice

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035201 030	Cromo Chrome
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4\" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035201 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035201 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035201 073	Nero Opaco Matt Black
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata con deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4\" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 5000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 030	Cromo Chrome
			Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035204 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035204 073	Nero Opaco Matt Black
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4\" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 1000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale. APICE external parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035203 030	Cromo Chrome
			Z035203 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035203 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035203 073	Nero Opaco Matt Black
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 2 USCITE con due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4\" F. Installazione orizzontale o verticale. Concealed parts for 2-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two on-off valves. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z03020 1000	









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing	
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 030	Cromo Chrome	
				Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
				Z035204 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4\" F.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035204 073	Nero Opaco Matt Black	
			Z03020 3000		
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 030	Cromo Chrome	
				Z035203 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
				Z035203 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE, con un rubinetto apri-chiudi e un deviatore 2 vie. Attacchi da 3/4\" F.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer, with one on-off valve and 2-ways diverter. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035203 073	Nero Opaco Matt Black	
			Z03020 3000		
	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 030	Cromo Chrome	
				Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
				Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
	<p>Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 3 USCITE con tre rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4\" F. Installazione orizzontale o verticale.</p> <p>Concealed parts for 3-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with three on-off valves. 3/4\" water inlet. Vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black	
			Z03020 2000		

Collezione Apice



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE. Piastra intera per installazione verticale o orizzontale.		Z035204 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Single plate for vertical or horizontal installation.		Z035204 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE con due deviatori a due vie. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.		Z035204 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with 2-ways diverter. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035204 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 0000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.		Z035205 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 4 USCITE con un deviatore 2 vie e due rubinetti apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.		Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 4-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with a 2-ways diverter and two on-off valves. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 1000	
	Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.		Z035205 030	Cromo Chrome
	APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.		Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
	Corpo incasso miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE con due deviatori 2 vie, un rubinetto apri-chiudi. Attacchi da 3/4" F. Installazione orizzontale o verticale.		Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
	Concealed parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer with two 2-ways diverter, an on-off valve. 3/4" water inlet. Vertical or horizontal installation.		Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03021 0000	





Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
 	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 5 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 5-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035208 030	Cromo Chrome
			Z035208 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035208 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035208 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 5000	
 	<p>Parti esterne APICE per miscelatore termostatico alta portata 6 USCITE. Piastre individuali per installazione verticale o orizzontale.</p> <p>APICE external parts for 6-OUTLETS high-flow thermostatic mixer. Individual plates for vertical or horizontal installation.</p>		Z035205 030	Cromo Chrome
			Z035205 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			Z035205 045	Bianco Opaco Matt White
			Z035205 073	Nero Opaco Matt Black
			Z03027 3000	





Colonne doccia

Shower columns

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10505 030	Cromo Chrome
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10505 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10505 045	Bianco Opaco Matt White
			L10505 073	Nero Opaco Matt Black







	Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE Ø 140 mm e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.		L10506 030	Cromo Chrome
	Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE handshower Ø 140 mm and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.		L10506 094	Nichel Spazz. Brushed Nickel
			L10506 045	Bianco Opaco Matt White
			L10506 073	Nero Opaco Matt Black



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore termostatico esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external thermostatic mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		<p>L10507 030</p> <p>L10507 094</p> <p>L10507 045</p> <p>L10507 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Colonna murale in ottone sezione Ø 20 mm con miscelatore monocomando esterno e deviatore integrato. Soffione APICE Ø 280 mm. Doccia APICE SLIM e supporto doccia scorrevole a pulsante. Flessibile Cromolux 150 cm con attacchi 1/2" F.</p> <p>Brass shower pipe Ø 20 mm section with external single-lever mixer and integrated diverter. APICE showerhead Ø 280 mm. APICE SLIM handshower and swivelling shower bracket. Cromolux flexible hose 150 cm and 1/2" F connections.</p>		<p>L10508 030</p> <p>L10508 094</p> <p>L10508 045</p> <p>L10508 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>

Set saliscendi

Slide rail sets









Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE handshower Ø 140 mm. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>D48086 030</p>	<p>Cromo Chrome</p> <hr/> <p>D48086 094</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <hr/> <p>D48086 045</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <hr/> <p>D48086 073</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set asta murale FLAT in ottone 110 cm. Supporti a muro regolabili (interasse massimo 100 cm). Supporto a muro inferiore con presa acqua incorporata. Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Flat brass slide rail 110 cm. Adjustable brackets (maximum fixation distance 100 cm). Lower bracket with built-in water outlet. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>D48088 030</p>	<p>Cromo Chrome</p> <hr/> <p>D48088 094</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <hr/> <p>D48088 045</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <hr/> <p>D48088 073</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE Ø 140 mm. Flessibile Cromolux 150 cm.</p> <p>Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE Ø 140 mm handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>DA5059-N 030</p>	<p>Cromo Chrome</p> <hr/> <p>DA5059-N 094</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <hr/> <p>DA5059-N 045</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <hr/> <p>DA5059-N 073</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>



Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set asta murale 90 cm con supporto a muro superiore regolabile. Interasse massimo 82 cm. Doccia APICE SLIM. Flessibile Cromolux 150 cm.</p>		<p>DA5061-N 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
	<p>Slide rail set 90 cm with upper adjustable wall bracket. Maximum fixation distance 82 cm. APICE SLIM handshower. Cromolux flexible hose 150 cm.</p>		<p>DA5061-N 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>DA5061-N 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>DA5061-N 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Preso acqua in ottone con rosone 1/2" M. Brass water supply with flange 1/2" M.</p>		<p>V00235 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
			<p>V00235 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>V00235 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>V00235 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Supporto doccia in ottone con presa acqua. Attacchi 1/2" M e rosone a muro. Brass water supply with shower bracket. 1/2" M water connections and wall flange.</p>		<p>CE3000 030</p>	<p>Cromo Chrome</p>
			<p>CE3000 094</p>	<p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p>
			<p>CE3000 045</p>	<p>Bianco Opaco Matt White</p>
			<p>CE3000 073</p>	<p>Nero Opaco Matt Black</p>

Docce bidet

Bidet handsprays set

Modello Model	Descrizione Description	Disegno tecnico Technical drawing	Codice Code	Finitura Finishing
	<p>Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Presa acqua in ottone con valvola di sicurezza e supporto. Attacchi 1/2" M. Flessibile Cromoux 125 cm.</p> <p>Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). Brass safety stop valve 1/2" M with shower holder. 1/2" M water connections. Cromolux flexible hose 125 cm.</p>		<p>CE4002 030</p> <p>CE4002 094</p> <p>CE4002 045</p> <p>CE4002 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Set igienico con doccia a pulsante APICE in ABS (61 fori). Supporto doccia Flessibile Cromoux 125 cm.</p> <p>Shower set with ABS APICE shut-off handspray (61 holes). ABS head shower holder. Cromolux flexible hose 125 cm.</p>		<p>C98042 030</p> <p>C98042 094</p> <p>C98043 045</p> <p>C98043 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Doccia a pulsante APICE in ABS. Getto pioggia (61 fori).</p> <p>APICE ABS shut-off handspray. Rain spray (61 holes).</p>		<p>B00920 030</p> <p>B00920 094</p> <p>B00920 045</p> <p>B00920 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>
	<p>Supporto presa acqua con sistema d'arresto. Rosone a muro e attacchi 1/2" M.</p> <p>Safety stop valve with shower holder. Wall flange and 1/2" M water connections.</p>		<p>CE4000 030</p> <p>CE4000 094</p> <p>CE4000 045</p> <p>CE4000 073</p>	<p>Cromo Chrome</p> <p>Nichel Spazz. Brushed Nickel</p> <p>Bianco Opaco Matt White</p> <p>Nero Opaco Matt Black</p>